



RISALAH

PEMIDANGUNAN ZONA INTEGRITAS WBK/WBBM

FBSB UNY

TAHUN 2026



SELF ASSESSMENT MANAGER AREA



ZI-WBK (Penilaian sesuai PermenPAN-RB Nomor 90 Tahun 2021)				
	Penilaian	Nilai Minimal	Nilai	Kesimpulan Nilai
A	PENGUNGKIT (PEMENUHAN & REFORM)	40	58.84	Memenuhi
	1 MANAJEMEN PERUBAHAN	4.8	8	Memenuhi
	2 PENATAAN TATALAKSANA	4.2	7	Memenuhi
	3 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	6	9	Memenuhi
	4 PENGUATAN AKUNTABILITAS	6	9.84	Memenuhi
	5 PENGUATAN PENGAWASAN	9	15	Memenuhi
	6 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	6	10	Memenuhi

Kesimpulan: Memenuhi dengan nilai 58,84

HASIL PENILAIAN ASESOR PTN



ZI-WBK (Penilaian sesuai PermenPAN-RB Nomor 90 Tahun 2021)					
	Penilaian		Nilai Minimal	Nilai	Kesimpulan Nilai
A	PENGUNGKIT (PEMENUHAN & REFORM)		40	51.42	Memenuhi
	1	MANAJEMEN PERUBAHAN	4.8	8	Memenuhi
	2	PENATAAN TATALAKSANA	4.2	4.63	Memenuhi
	3	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	6	7.04	Memenuhi
	4	PENGUATAN AKUNTABILITAS	6	9.35	Memenuhi
	5	PENGUATAN PENGAWASAN	9	14.25	Memenuhi
	6	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	6	8.15	Memenuhi

Kesimpulan: Memenuhi dengan nilai 51,42

HASIL PENILAIAN ASESOR TPSK



ZI-WBK (Penilaian sesuai PermenPAN-RB Nomor 90 Tahun 2021)

	Penilaian	Nilai Minimal	Nilai	Kesimpulan Nilai
A	PENGUNGKIT (PEMENUHAN & REFORM)	40	42.32	Belum Memenuhi
1	MANAJEMEN PERUBAHAN	4.8	6.73	Memenuhi
2	PENATAAN TATALAKSANA	4.2	4.63	Memenuhi
3	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	6	8.96	Memenuhi
4	PENGUATAN AKUNTABILITAS	6	7.6	Memenuhi
5	PENGUATAN PENGAWASAN	9	12.31	Memenuhi
6	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	6	2.09	Belum Memenuhi

Kesimpulan: Belum memenuhi dengan nilai 42,32

Catatan Asesor: Bukti dukung pada area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik tidak sesuai dengan pertanyaan